



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L094

(2016)国认监认字(448)号 160008113188

特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX F34003720160004

申请单位名称: 广东华辉电梯配件有限公司
申请单位注册地址: 佛山市南海区桂城街道三山东区村港口路西侧

制造单位名称: 广东华辉电梯配件有限公司
制造地址: 佛山市南海区桂城街道三山东区村港口路西侧

设备类别: 电梯安全保护装置

设备品种: 门锁装置

产品名称: 门锁装置

产品型号: HH-161A

型式试验报告编号: TSX F340T3720160004 TSXF340T3720180024H

经型式试验, 确认该样品符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007—2016)、GB 7588—2003《电梯制造与安装安全规范》(含第1号修改单)、EN 81-20:2014及EN 81-50:2014的规定。

本证书适用的产品型号:

本证书适用的产品参数范围和配置见证书附页。

(型式试验机构盖章)

发证日期: 2016年12月23日
本次换证日期: 2018年11月14日
下次核查日期: 2020年12月23日前

广东省特种设备检测研究院
国家电梯质量监督检验中心(广东)

- 注1: 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样机(样品)的一致性。
- 注2: 本证书不适用于下次核查日期后制造出厂的安全保护装置和主要部件产品。



门锁装置适用参数范围和配置表

| | | | |
|------|--------------------|--------|--------------------|
| 设备类别 | 电梯安全保护装置 | | |
| 设备品种 | 门锁装置 | | |
| 产品名称 | 门锁装置 | | |
| 产品型号 | HH-161A | | |
| 额定电压 | ≤AC/V ≤DC 110 V | 额定电流 | ≤AC/A ≤DC 0.2 A |
| 结构型式 | 下钩式 | 锁紧方式 | 弹簧辅助重力下钩式 |
| 电路类型 | 直流 | 外壳防护等级 | IP00 |
| 防爆型式 | / | 工作环境 | 室内 |